

건축물 내부 장식용
친환경 다채무늬도로

아이생각 무늬텍스

아이생각 무늬텍스 도장시 주의 사항

- 저장, 운송 중 얼지 않도록 유의하시고 비 오는 날, 습도가 높은 날(80% 이상), 기온이 낮은 날(5℃ 이하)에는 정상적인 물성을 발휘하지 못하므로 도장 작업을 피하십시오.(도막의 균열, 부착불량 등 물성저하가 발생할 수 있음)
- 도로사용전 동근 막대기로 충분히 교반 후 사용해야 하며 도로 입자가 훼손되지 않도록 주의 바랍니다.
- 콘크리트 벽의 알카리 용출로 인한 변색 및 무늬 퍼짐이 발생할 수 있으므로 철저한 방수를 하여야 하며, 알카리 용출이 예상되는 곳에는 적용이 불가능합니다.
- 무늬 패턴은 시험도장으로 확인 후 본 도장을 하십시오.
- 절대 전동믹서로 교반하여 사용하시면 안됩니다.
- 유기용제의 혼합은 절대 금합니다.
- 기후 조건에 따라서 제품의 건조시간은 차이가 있으므로 공정간 건조상태를 확인 후 후속도장을 해야 합니다.
- 피도면에 수분이 있을 시는 도막에 결함을 가져올 수 있으니 완전건조 후 도장하여야 합니다.
- 실란트류, PVC 제품 등에는 절대 도장하지 말아야 합니다.
- 타 도로와 혼합을 금합니다.
- 도장작업에 사용한 용구는 마르기 전에 상수도 물로 세척 하신 후 보관하여야 재활용이 가능하며, 세척한 물은 강이나 하천에 무단 폐기하지 마십시오.
- 밀폐된 공간에서 작업시에는 호흡기 보호장구를 착용하여야 합니다.
- 동일 색상의 제품이라도 작업자, 도장방법, 도장조건, 도장 거리에 따라 도포율, 무늬 및 색상이 다소 차이가 있을 수 있습니다.

건축물 내부 장식용
친환경 다채무늬도로

아이생각 무늬텍스

아이생각 무늬텍스란?

아이생각 무늬텍스는 2개 이상의 분리된 색상이 어울려서 다양한 색채를 나타내도록 설계된 복합색상 무늬도로로서 색채무늬의 입체감을 느끼게 해주며 무늬의 모양, 크기, 색상 변화가 다채롭고 건조가 빠르며 부착력, 내구력 이 강한 아름다움 도막이 형성되므로 건축물 내부 미장 장식용으로 적합한 다채무늬 도로입니다.

아이생각 무늬텍스 특징



당사 무늬텍스는 국내 최대 색상을 보유 하고 있습니다.



아이생각 무늬텍스는 수성 입자를 사용합니다.



친환경 제품으로 도장 직후 냄새가 적습니다.



환경 친화형 인테리어 마감 제품으로 실내 공간에 사용하기 적합 합니다.

아이생각 무늬텍스 사용방법

- 사용전에 도로를 서서히 균일하게 저은 후, 도장 작업을 시작 하십시오.
- 희석이 필요한 경우 상수도물(청수)을 혼합하여 사용하십시오
- 소무늬 도장 시, 적절한 무늬 형성을 위해 충분한 교반과 희석을 진행한 후, 사용하십시오.
- 시험 도장으로 무늬패턴을 확인 후, 본 도장을 진행하십시오.

아이생각 무늬텍스 도장방법

- 피도면 : 콘크리트, 시멘트, 석고보드, 빔라이트 등
- 표면처리 : 피도물의 수분 유분, 녹, 흙, 기타 오염물을 깨끗이 제거 하십시오. 흠이나 균열 부위는 월드퍼티로 메꾼 후, 샌딩하십시오.

아이생각 무늬텍스 표준 도장 사양

하도: 무늬텍스 하도용, 아이생각 수성내부 1급

중도: 아이생각 무늬텍스

상도: 수성크리어 PLUS 유광, 수성크리어PLUS 반광, 수성크리어 PLUS 무광

도장순서	제품명	도장횟수	도막두께	이론도포율	비고
하도	무늬텍스 하도용	1~2	60µm	6.71m ² /L	LOSS 30% 10%희석 (청수)
	아이생각 수성내부 1급	1~2	60µm	6.01m ² /L	LOSS 30% 10%희석 (청수)
중도	아이생각 무늬텍스	1~2		8 m ² /L ~ 11 m ² /L	LOSS 30% 10%이내 희석 (청수)
상도	수성크리어 PLUS 유광	1~2	20µm	16.5m ² /L	LOSS 30%
	수성크리어 PLUS 무광	1~2	20µm	18m ² /L	LOSS 30%

건조 시간 (25℃) 및 재도장 간격	하도	고화건조: 1시간 이내	재도장간격: 3시간 이후
	중도	경화건조: 4시간	재도장간격: 24시간
	상도	고화건조: 2시간이내	재도장간격: 3시간 이후

- 상도 도장을 하면 오염 방지 효과가 있고 내구력이 향상 됩니다.
- 실제 소요량은 손실량 과 작업 방법에 따라서 차이가 있을 수 있습니다.

SAMHWA 삼화페인트

서울 본사
서울특별시 종로구 돈화문로 58 (묘동 125번지) TEL.02)765-3641-7 FAX.02)765-0447

안산 공장
경기도 안산시 단원구 별망로 178 (성곡동 677) TEL.031)499-0394 FAX.031)499-0399

서울비즈니스센터
TEL. 02-323-3641
FAX. 02-745-8445

대전비즈니스센터
TEL. 042-626-1101~2
FAX. 042-626-1103

전주비즈니스센터
TEL. 063-246-7408~9
FAX. 063-246-7407

인천비즈니스센터
TEL. 032-424-7515~7
FAX. 032-424-7518

아산비즈니스센터
TEL. 041-425-2363
FAX. 041-425-2364

창원비즈니스센터
TEL. 055-231-4934
FAX. 055-231-4935

수원비즈니스센터
TEL. 031-521-8474~6
FAX. 031-251-8478

대구비즈니스센터
TEL. 053-358-4580~2
FAX. 051-358-4583

산업용팀
TEL. 031-499-2435
FAX. 031-497-1555

북서울비즈니스센터
TEL. 031-853-7201~3
FAX. 031-853-7024

부산비즈니스센터
TEL. 051-583-7001~2
FAX. 051-583-7005

기술영업팀
TEL. 02-323-3641
FAX. 02-323-3676

원주비즈니스센터
TEL. 033-766-7735-6
FAX. 033-766-7739



광주비즈니스센터
TEL. 062-529-8876-7
FAX. 062-526-5779

건축직판본부
TEL. 02-323-3831
FAX. 02-745-2446


고객상담실 1544-5357

www.samhwa.com


SAMHWA 삼화페인트




OTHER COLOR



아이생각 무늬텍스 001



아이생각 무늬텍스 003



아이생각 무늬텍스 004



아이생각 무늬텍스 035




아이생각 무늬텍스 037




아이생각 무늬텍스 039




아이생각 무늬텍스 040



아이생각 무늬텍스 041



아이생각 무늬텍스 042



아이생각 무늬텍스 043




아이생각 무늬텍스 044




아이생각 무늬텍스 045


BROWN SERIES




아이생각 무늬텍스 006




아이생각 무늬텍스 007




아이생각 무늬텍스 009




아이생각 무늬텍스 015




아이생각 무늬텍스 020




아이생각 무늬텍스 022



아이생각 무늬텍스 024




아이생각 무늬텍스 032




아이생각 무늬텍스 033


GREEN SERIES




아이생각 무늬텍스 011



아이생각 무늬텍스 017



아이생각 무늬텍스 018




아이생각 무늬텍스 028




아이생각 무늬텍스 029




아이생각 무늬텍스 030



아이생각 무늬텍스 031




아이생각 무늬텍스 036




아이생각 무늬텍스 038


소무늬 및 대무늬를 원하시는 경우,
하단의 샘플시편 크기를 참조하시기를 바랍니다.




아이생각 무늬텍스 015 소무늬



아이생각 무늬텍스 032 소무늬



아이생각 무늬텍스 033 소무늬



아이생각 무늬텍스 033 대무늬

기존 유성 무늬텍스 미 표기된 번호는 주문 조색 가능합니다.

- 견본 표준색상은 가장 최적화된 상태에서 도장하였으므로 실제 색상은 물의 희석량, 스프레이건의 조건에 따라 무늬형태가 달라질 수 있습니다.
- 생산 일자, 로트에 따라서 색상차가 발생할 수 있으므로 동일 로트의 제품을 사용해야 합니다.
- 기타 자세한 사항은 당사 홈페이지(www.samhwa.com)나 고객센터(1544-5357)로 문의하시기 바랍니다.