


아이릭스 멀티 에그셸로 생활방수까지 한 번에 해결!

2020. 03. 코비드

생활방수 비교 실험



* 코팅되지 않은 종이박스에 24시간 방수 테스트 진행 결과입니다.

All New iLUX 아이릭스

초보자부터 전문가까지, All New iLUX



SAMHWA 삼화페인트

서울 본사 : 서울특별시 종로구 돈화문로 58(묘동 125번지) TEL. 02)765-3641~7 FAX. 02)765-0447
 안산 공장 : 경기도 안산시 단원구 별망로 178(성곡동 677) TEL. 031)499-0394 FAX. 031)499-0399

서울비즈니스센터 TEL. 02-323-3641 FAX. 02-745-8445	부산비즈니스센터 TEL. 051-583-7001~2 FAX. 051-583-7005
인천비즈니스센터 TEL. 032-424-7515~7 FAX. 032-424-7518	광주비즈니스센터 TEL. 062-529-8876~7 FAX. 062-526-5779
수원비즈니스센터 TEL. 031-521-8474~6 FAX. 031-251-8478	전주비즈니스센터 TEL. 063-246-7408~9 FAX. 063-246-7407
북서울비즈니스센터 TEL. 031-853-7201~3 FAX. 031-853-7024	창원비즈니스센터 TEL. 055-231-4934 FAX. 055-231-4935
원주비즈니스센터 TEL. 033-766-7735~6 FAX. 033-766-7739	산업용팀 TEL. 031-499-2435 FAX. 031-497-1555
대전비즈니스센터 TEL. 042-626-1101~2 FAX. 042-626-1103	기술영업팀 TEL. 02-765-3641 FAX. 02-323-3676
아산비즈니스센터 TEL. 041-425-2363 FAX. 041-425-2364	건축사업부 TEL. 02-745-2446 FAX. 02-323-3831
대구비즈니스센터 TEL. 053-358-4580~2 FAX. 051-358-4583	

고객상담실 1544-5357 | 삼화페인트 홈페이지 www.samhwa.com

SAMHWA 삼화페인트

아이력스의 『아이(i)』는 '아이가 있는 공간에서도 안심하고 사용할 수 있다'는 친환경성을, 『력스(LUX)』는 '믿고 사용할 수 있는 고품질의 가치를 실현한다'는 뜻을 담고 있습니다.

아이력스는 74년여 전통의 대한민국 대표 건축용 페인트 1위 기업인 삼화페인트가 중요하게 생각하는 환경이라는 가치에 기술력을 더해 자부심을 담은 브랜드입니다.

아이력스와 함께 생활공간에 활력을 불어 넣어보세요!

All New
iLUX



아이릭스 멀티 플랫
아이릭스 멀티 에그셸
아이릭스 하이크로마



04
근적임 없이 깔끔한
아이릭스 멀티 플랫

실내/벽지페인트

광택	무광(FLAT)
용도	콘크리트, 시멘트, 몰탈, 실크/종이 벽지 등 시설물 내부 상도
건조시간	고화건조(25°C): 1시간 이내
희석제	물
도장횟수	2~3회
이론 도포 면적	6.55㎡/L(건조도막두께 60μm 기준)
보관 방법	상온(5~35°C)에서 통풍이 잘 되는 곳
작업도구	붓, 로라, 스프레이
포장단위	1L / 4L



친환경 마크 인증 Good!	KAI	6대 중금속 FREE	LOW- VOC	
100% Pure 아크릴	실내 벽지 패인팅 적합 OK!	Color 조색 System NCS 950	광택 고급스러운 무광	EG- FREE



06
친환경 생활방수, 이지클리닝
아이릭스 멀티 에그셸

방문/가구/물딩/싱크대 페인트

광택	저광(EGGSHELL)
용도	콘크리트, 시멘트, 몰탈, 표면처리된 가정용 목재, 철재 등 시설물 내부 상도
건조시간	고화건조(25°C): 1시간 이내
희석제	물
도장횟수	2~3회
이론 도포 면적	6.57㎡/L(건조도막두께 60μm 기준)
보관 방법	상온(5~35°C)에서 통풍이 잘 되는 곳
작업도구	붓, 로라, 스프레이
포장단위	1L / 4L



친환경 마크 인증 Good!	KAI	6대 중금속 FREE	LOW- VOC	
친환경 생활 방수	이지 클리닝	광택 은은한 저광	Color 조색 System NCS 950	EG- FREE



08
채도 높은 강렬한 색상의
아이릭스 하이크로마

내외부 벽면 또는 인테리어에 활용하는 페인트

광택	새틴광(SATIN)
용도	콘크리트, 시멘트, 몰탈 시설물 내/외부 상도
건조시간	고화건조(25°C): 1시간 이내
희석제	물
도장횟수	2회
이론 도포 면적	6.60㎡/L(건조도막두께 60μm 기준)
보관 방법	상온(5~35°C)에서 통풍이 잘 되는 곳
작업도구	붓, 로라, 스프레이
포장단위	1L / 4L



실내마크 인증	KAI	6대 중금속 FREE	LOW- VOC	100% Pure 아크릴
실내·외 적용 가능	Color 조색 System NCS 950	선명한 고채도 색상 구현	광택 고급스러운 새틴광	EG- FREE

※ 무광(G-10 미만) > 저광(G-10~15) > 새틴광(G-25~30) > 반광(G-35이상)





끈적임 없이 깔끔한

아이릭스 멀티 플랫

차분한 느낌의 무광으로 고급스러움을 더하며
손 때가 덜 타는 벽면에 사용

주요용도 : 실내벽면, 벽지 등 내부 상도용



-  **Teal Frost**
SH S 3030-B30G
-  **Mustard Yellow**
SH S 3050-Y10R
-  **Desert Sand**
SH S 2020-Y30R
-  **Dark Taupe**
SH S 7005-Y80R

온 가족이 함께하기에 더 특별한 공간, 거실
우리 집에 어울리는 색을 찾아서 새로운 느낌의 공간으로 만들어보면 어떨까요?
iLUX가 제안하는 새로운 컬러로 아늑하면서도 포근한 공간을 만들어
가족만의 특별한 추억을 남기세요.





사랑과 행복이 넘치는 공간,
포인트 색상을 매치해 밝고 사랑스러운
공간으로 만들어 보세요.
행복함과 건강이 가득한 공간으로 가족
모두가 즐거움을 나눌 수 있습니다.

친환경 생활방수, 이지클리닝

아이릭스 멀티 에그셀

방문부터 가구까지, 리폼에 적합하며
저광의 은은한 광택과 고급스러운 분위기를 연출
친환경 생활방수 기능으로 물이 닿는 부위의 손상 방지
이지클리닝 기능으로 손때 제거



주요용도 : 콘트리트, 시멘트, 방문, 몰딩, 가구,
철재, 유리, 시트지 등




- Powder Blue
SH S 0515-B
- Melt Water
SH S 1020-B

채도 높은 강렬한 색상의 인/익스테리어 전용 페인트



아이릭스 하이크로마

선명한 고채도 색상 구현으로
감성있는 개성 연출 가능



주요용도 : 콘트리트, 시멘트 건축물, 몰탈, 석고
등의 내·외부 노출면 보호용



-  **Sunshine**
SH S 2060-R80B
-  **Pastel Pink**
SH S 0520-R20B

집안 곳곳에 나만의 개성을 표현하고 싶을 때가 있죠.
iLUX가 제안하는 비비드한 컬러로 에너지와 기쁨이
넘치는 공간으로 재탄생시켜보면 어떨까요?
세상 어디에도 없는 나만의 공간을 만들어보세요.

